



Glass Shower Systems

Ganzglas-
duschkysteme

Glass shower systems by GRAL

The importance of full glass shower systems has grown significantly when dealing with customised system solutions.

Gral is therefore answering the rising demand for customised glass shower systems with a widespread range of appealing products.

The comprehensive range of gral shower systems offers applications for all conceivable situations. Folding, sliding and swinging doors, using fittings with a rising or a self-closing mechanism will allow you to create tailor-made and easy-to-install solutions that meet the customer's requirement.

Special applications and special finishes can be conceived upon request.

Gral shower enclosures are designed for the use of 6mm and 8mm toughened security glass. The slim fittings are available in a large variety of popular styles and finishes, generating bright optics.

Full glass shower enclosures are made as leak proof as possible by means of transparent plastic profiles, preventing water from spraying out of the shower. Droplets running down the profiles or fittings are considered being normal in this range of products.

The required curved and bent glass door leafs are included in the offered round and pentagonal shower sets. The offered shower enclosures can be supplied with all necessary glass leafs.

GRAL Ganzglasduschkysteme

Das Thema Ganzglasduschkysteme gewinnt bei der Vermarktung von Systeml6sungen zunehmend an Bedeutung.

Den wachsenden Anforderungen des Marktes m6chten wir mit einer vielseitigen und interessanten Produktpalette begegnen.

Das umfassende Programm bietet Anwendungen f6r alle erdenklichen Situationen. Eine Vielzahl an Faltt6r-, Schiebet6r- und Dreht6rlosungen, mit selbstschlie6enden oder hebenden Beschl6gen erm6glichen Ihnen, Kundenw6nsche mit einer ma6geschneiderten L6sung mit einfacher Montage zu beantworten.

Sonderl6sungen und Sonderoberfl6chen k6nnen auf Anfrage ausgearbeitet werden.










Gral Duschkysteme sind standardm66ig f6r 6mm und 8mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) konzipiert. Die in allen g6ngigen Oberfl6chen erh6ltlichen Beschl6ge erhalten die Transparenz und den Anspruch rahmenloser Duschkabtrennungen.

Durch die Verwendung von transparenten Kunststoffdichtungen wird ein H6chstma6 an Dichtigkeit erzielt. Die g6ngigen Anforderungen an Ganzglasduschkabtrennungen werden voll erf6llt. Spritzwasser wird in der Kabine zur6ckgehalten. Einzelne an den Profilen oder Beschl6gen ablaufende Wassertropfen sind zul6ssig.

Die abgebildeten Rundgl6ser und gebogenen Gl6ser sind im Lieferumfang der jeweiligen Viertelkreis- und F6nfleck-Duschkysteme einbegriffen. Die ben6tigten planen Gl6ser werden auf Anfrage mitgeliefert.

Glass shower systems by GRAL

Ganzglasduschsysteme von GRAL



Glass Shower System BO 415

Elegance meets functionality. The system's highlight is the counter-sunk fitting, allowing the shower doors to be operated without additional hardware within the shower.

The easy-to-clean characteristic of this system is being generated by the seamless dialogue between

fittings and inner shower glass surface.

By providing overlapping fittings, the range of applications is expanded without decreasing the minimalistic optics.

The convex hinge shape rounds up the appealing design.

Ganzglasduschsystem BO 415

Eleganz trifft auf Funktionalität.


Der neu entwickelte Versenkmechanismus ermöglicht eine Klemmung der Duschgläser ohne Gegenplatte.

Diese Systemlösung erzielt eine flächenbündige und somit pflegeleichte Glasoberfläche auf der Duschinnenseite.

Der Einsatz von überlappenden Beschlägen ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten und gewährleistet eine minimalistische Optik.

Die konvexe Bandoberfläche rundet das anspruchsvolle Design des Systems ab.

BO 415 TYP(E) 100



BO 415 TYP(E) 220





Glass Shower System XENIA

The XENIA system is distinguished by its uncompromising full glass look. The stable, design oriented brass fittings lift the door a few millimetres to open it. This makes XENIA ideal for installations without a

shower tray. The lifting mechanism causes the door to drop gently into the closed position from an angle of approx. 45°.

Ganzglasduschsystem XENIA

Das System XENIA hebt sich durch den kompromisslosen Ganzglaseffekt hervor. Die stabilen, designorientierten Messingbeschläge heben die Tür beim Öffnen um einige Millimeter an. Dadurch ist das System XENIA besonders für Installationen ohne Duschtasse geeignet.

Der Hebemechanismus erzeugt eine durch Schwerkraft generierte Schließbewegung der Tür ab ca. 45°.

XENIA TYP(E) 110

XENIA TYP(E) 255



XENIA TYP(E) 265
RADIUS 500 & 550 mm

Fitting
brass, chrome-plated.



Beschlag
Messing, glanzverchromt.

gral



Glass Shower System NORMA

A frameless full glass shower for those who want the very best. The hinges with their spring mechanism keep the door securely closed. This ensures optimum protection against spraying water. The NORMA system is available with galvanised and powder-coated surfaces. A classic full glass shower.

Ganzglasduschsystem NORMA

Eine rahmenlose Ganzglasdusche für hohe Ansprüche. Die Bänder mit Federmechanismus halten die Tür fest in der geschlossenen Stellung. Optimaler Spritzschutz ist gewährleistet. Das System NORMA ist in galvanischen und pulverbeschichteten Oberflächen erhältlich. Der Klassiker unter den Ganzglasduschen.

Fitting

Brass, with screw plate on one or both sides, as desired.

Beschlag

Messing, wahlweise mit einseitiger oder beidseitiger Anschraubplatte.



NORMA TYP(E) 100



NORMA TYP(E) 120



NORMA TYP(E) 130
with additional towel-bar
mit extra Handtuchstange



Glass Shower System HYDRA

The full glass shower system HYDRA offers a wide range of swinging or folding door models for narrow situations. Side panels and doors with overlapping glass-glass joints keep water from spraying out without any additional seals and at the

same time allow for adjustment over a wide range during installation. Slim fittings increase the effect of transparency. For those who emphasise design, the spectrum additionally offers appealing curved shower alternatives.



Ganzglasduschsystem HYDRA

Das System HYDRA weist eine große Typenvielfalt auf. Ob Falttür oder Schiebetür, HYDRA ist die Lösung mit geringem Platzbedarf. Seitenteile und Türen mit einer überlappenden Glas/Glasverbindung sorgen für Spritzschutz ohne zusätzliche Dichtungen und bieten gleichzeitig einen großen Verstellbereich. Kleine Beschläge heben den transparenten Ganzglaseffekt hervor. Rundduschen mit gebogenen Gläsern für allerhöchste Designansprüche runden das Programm ab.



Fitting

Brass or zinc die-casting for galvanized, powder coated or anodised surface finishes.

HYDRA TYP(E) 260
RADIUS 500 & 550 mm



HYDRA TYP(E) 230



HYDRA TYP(E) 430

Beschlag

Messing oder Zinkdruckguss
für galvanische Oberflächen,
Pulverbeschichtung oder
Eloxalfarben.



HYDRA TYP(E) 231



Glass Shower System PEGASUS

The stable wall connection profiles offer unlimited possibilities in mastering difficult installations.

The stylish, yet functional glass-glass fittings maintain the clear glass shower look.

By using a wide range of stock glass leafs, the PEGASUS system can be supplied rapidly, including all necessary glass leafs.

Ganzglasduschsystem PEGASUS

PEGASUS bietet durch stabile Wandanschlussprofile uneingeschränkte Möglichkeiten bei schwierigen Einbausituationen.

Sachliche Glas/Glas-Beschläge erhalten die Transparenz einer rahmen-


losen Glasdusche. Durch die Verwendung von Lagergläsern kann das System PEGASUS kurzfristig mit allen notwendigen Gläsern geliefert werden.

PEGASUS TYP(E) 252

PEGASUS TYP(E) 200


Fitting

Zinc die-casting, available with galvanised or powder-coated surface finishing. Only available as glass/glass fitting.



Beschlag

Zinkdruckguss, erhältlich in galvanischen und pulverbeschichteten Oberflächen. Nur als Glas/Glas-Beschlag verfügbar.



PEGASUS TYP(E) 220



Fitting

The doors are guided and held in place by two slide units.

Beschlag

2 Laufwagen halten und führen den Türflügel.



Glass Shower System AQUARIUS

The refined sliding door system without floor profiles enables entering without obstacles. The overlapping of door and fixed glass leaf increase the overall impression by preventing additional sealing profiles.

The design of the sliding door mechanism protects it against spraying water and generates a longer life-cycle.

Ganzglasduschsystem AQUARIUS

Das Schiebetürsystem mit Feinheiten. Der Verzicht auf Bodenprofile ermöglicht einen barrierefreien Einstieg. Durch die Überlappung der Türflügel und Fixteile wird der optische Gesamteindruck nicht durch zusätzliche Dichtprofile beeinträchtigt. Der Schiebetürmechanismus ist

durch die Konstruktion des oberen Rahmenprofils weitestgehend vor Spritzwasser geschützt und garantiert somit eine lange und störungsfreie Lebensdauer.

AQUARIUS TYP(E) 320

AQUARIUS TYP(E) 300







Glass Shower System HERCULES

The perfect combination of frameless elements for those who demand the best in stability. A spring mechanism on the inside closes the door automatically and reliably.


HERCULES can be put to best use in heavily frequented areas. A large adjustment range makes assembly easy.

Ganzglasduschsystem HERCULES

Die perfekte Kombination rahmenloser Elemente für höchste Stabilitätsansprüche. Ein innenliegender Federmechanismus schließt die Tür selbstständig und zuverlässig.

HERCULES findet besonders im hoch frequentierten Objektbereich Anwendungsmöglichkeiten. Ein großer Verstellbereich erleichtert die Montage.

HERCULES TYP(E) 150



HERCULES TYP(E) 100

Fitting
Lower pivot point held
by floor profile.

Beschlag
Unterer Drehpunkt fixiert
durch Bodenprofil.





Glass Shower System ORION

Classic functionality combined with the best possible stability. The ORION system closes automatically, and the solid fittings are especially well suited for large doors.

The combination of hinges with the wall profiles increase the range of adjustment.

Ganzglasduschsystem ORION

Klassische Funktionalität verbunden mit höchsten Stabilitätsansprüchen. Das System ORION ist selbstschließend, die massiven Beschläge sind besonders für große Türflügel geeignet. Die Kombination von Drehband mit Wandprofil lässt eine große Verstellbarkeit zu.



ORION TYP(E) 100



Fitting

Spring hinge, mounted on an adjustable wall profile.

Beschlag

Federband, an ein verstellbares Wandprofil montiert.



Glass Shower System PHOENIX

A revolving wall profile is the hallmark of the PHOENIX system. The door lifts up when opened, and closes itself from an angle of thirty degrees. Magnetic profiles in colours to match the fittings put the finishing touch to the consummate elegance of this fine shower.

Ganzglasduschsystem PHOENIX

Das drehbare Wandprofil zeichnet das System PHOENIX aus. Beim Öffnen wird die Tür angehoben und schließt sich selbstständig ab einem Öffnungswinkel von ca. 30°. Magnetprofile in Beschlagfarbe runden das Erscheinungsbild ab.

PHOENIX TYP(E) 120



Fitting

Clamping profiles with lifting mechanism.


Beschlag

Klemmprofile mit Hebemechanismus.


PHOENIX TYP(E) 160

gral




BO 415


Typ 100




Typ 120




Typ 130




Typ 131




Typ 200




Typ 200 Ü




Typ 220

**XENIA
BH 200**


Typ 100




Typ 110




Typ 130




Typ 131




Typ 200



Typ 220




Typ 230

**NORMA
BF 132**


Typ 100




Typ 105




Typ 110




Typ 120




Typ 130




Typ 131




Typ 140

**HYDRA
BO 300**


Typ 100




Typ 130




Typ 131




Typ 200




Typ 220



Typ 230




Typ 231

**PEGASUS
BO 3401**


Typ 200



Typ 220




Typ 230




Typ 231




Typ 252




Typ 260

**AQUARIUS
SO 730**


Typ 300




Typ 320




Typ 321




Typ 330




Typ 331




Typ 375




Typ 380

**HERCULES
PF 524**


Typ 100




Typ 110




Typ 130



Typ 131




Typ 150

**ORION
PF 5105**

Typ 100




Typ 105




Typ 110




Typ 120




Typ 130



Typ 131




Typ 140

**PHOENIX
PH 531**

Typ 100




Typ 105



Typ 110



Typ 120



Typ 130




Typ 150




Typ 160




Typ 220 Ü




Typ 230




Typ 230 Ü




Typ 231




Typ 231 Ü




Typ 250




Typ 255




Typ 260




Typ 231




Typ 233




Typ 250




Typ 252




Typ 255




Typ 260




Typ 265




Typ 141




Typ 255



Typ 170



Typ 470




Typ 250




Typ 260




Typ 400




Typ 430




Typ 431



Typ 141



Typ 170



Typ 170

gral



gral

Dusch- und Bad-Systeme

GRAL Dusch- und Bad-Systeme
GmbH + Co. KG
Leibnizstraße 4
D-32108 Bad Salzuflen

Tel.: +49 (0) 52 22-94 85-0
Fax: +49 (0) 52 22-28 25 32

www.gral-systeme.de

GRAL is a DORMA Group member

GRAL 60051180183 (2003)